



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot n. 792
del 02/02/2021

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione - Procedura negoziata sotto soglia per l'eventuale affidamento di un contratto biennale per il servizio di manutenzione e riparazione ordinarie dell'impianto termico presso la sede del Conservatorio di Musica di Potenza – Richiesta Di Offerta ME.PA n. 2702922 - CIG: Z832F716F5

Il Direttore

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la procedura in oggetto

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l'art. 51;

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020;

Visto il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Premesso che, con delibera n. 64 del 26/11/2020, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di indire gara telematica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RdO), aperta a tutte le ditte abilitate del settore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per l'eventuale affidamento di un contratto biennale per il servizio di manutenzione e riparazione ordinarie dell'impianto termico presso la sede del Conservatorio di Musica di Potenza;

Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 27/11/2020 è stata pubblicata, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, la Richiesta di Offerta Me.Pa. n. 2702922 - CIG: Z832F716F5, mediante procedura negoziata sotto soglia, aperta agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo più basso e che la stessa è stata pubblicata anche sul sito web del Conservatorio nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti" con prot. n. 5323;

Visto il verbale di apertura delle offerte e relativo prospetto comparativo, elaborato telematicamente, prot. n. 176 del 15/01/2021, con il quale si è provveduto alla proposta di aggiudicazione alla ditta *NL Impianti innovativi s.r.l.*;

Tenuto conto che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dal capitolato di gara della RDO, ad esito delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2021, non ha ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva, rilevando alcuni aspetti di fondamentale importanza che avrebbero potuto far pervenire ad una aggiudicazione suscettibile di impugnazione, in merito alla mancata applicazione del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 50 del 2016 e di quanto indicato nel bando RDO n. 2702922 "Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale);

Considerato che questa Amministrazione opera, sempre, con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico, e nella totale trasparenza.

Considerato che la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, ancora ad effetti instabili, del tutto interinali;

Tenuto conto dell'esercizio del potere, riconosciuto alla pubblica amministrazione, in autotutela, di annullare, revocare o sospendere i propri provvedimenti amministrativi già adottati, sussistendone le ragioni di pubblico interesse;

decreta

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

- di annullare, in autotutela, il provvedimento di proposta di aggiudicazione, prot. n. 176 del 15/01/2021, nei confronti della ditta *NL Impianti innovativi s.r.l.*; e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenti posti in essere;
- di provvedere, con successivo atto, alla nuova proposta di aggiudicazione, previa convocazione della Commissione già costituita con provvedimento prot. n. 54 del 08/01/2021;
- di provvedere a notificare, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte interessate, tramite posta elettronica e sistema Me.Pa;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo e sul sito web dell'istituto.

II R.U.P.
Felice Cavaliere

